



MANIFESTATION ENSEIRB-MATMECA

Réf : EM-C-F-01
Version 05 du 24/08/2016
Rédactrice : Mélanie Escarret
Page 1 sur 2

A RETOURNER au Service des Manifestations par mail
15 JOURS AU MINIMUM avant l'événement à :
reservation@enseirb-matmeca.fr

Contact : Mélanie Escarret 05.56.84.23.07 - Bureau P213

Cet imprimé est destiné à recenser vos besoins.
Vos renseignements permettront de déterminer la faisabilité de votre demande.

INTITULE DE LA MANIFESTATION
(joindre le programme détaillé)

Dates / horaires de la manifestation
Préciser le(s) jour(s) de la semaine

Responsable de la manifestation

Contact et Adresse électronique

Nombre de participants

Observations

Services Concernés
(partie réservée à l'administration)

Réservé au demandeur

à

le

Signataire

Réservé à la direction

Manifestation autorisée

Autorisée sous réserves

Manifestation refusée

Date

Signataire

Réservé au service manifestations

Reçu le

Transmis le

Julien Hulot

Christian Faurens

Christelle Desmaison

Sylvie Gervais

Service informatique

Myriam Marthiens

Bruno Garbuio

Accueil / Service Logistique

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Grand amphi - 508 places | <input type="checkbox"/> Salles de TD - 20/30 places TD N° <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Amphi A - 156 places | <input type="checkbox"/> Salles de TD - 40/50 places TD N° <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Amphi B - 156 places | <input type="checkbox"/> Salles de réunion P031 - 20 places |
| <input type="checkbox"/> Amphi C - 88 places (non sonorisé) | <input type="checkbox"/> Salles du conseil - 35 places |
| <input type="checkbox"/> Amphi D - 195 places | <input type="checkbox"/> Passerelles 2ème étage |
| <input type="checkbox"/> Amphi E - 195 places | <input type="checkbox"/> Allée centrale |
| <input type="checkbox"/> Amphi F - 120 places | <input type="checkbox"/> Salle de restauration PB12 (capacité max 60 pers) |
| <input type="checkbox"/> Amphi G - 120 places | <input type="checkbox"/> Espace Ingénieurs (salle de réception capacité 300 pers) |
| <input type="checkbox"/> Amphi H - 120 places | |

Besoins Audiovisuels (à transmettre pour essai avant la manifestation)

- | | | |
|--|----|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Vidéoprojecteur (amphi et TD) | Nb | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Sonorisation (micros HF par amphi) | Nb | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Autres demandes spécifiques - <u>A préciser</u> : | | |

Besoins Informatiques

- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Connexion filaire | Nb d'utilisateurs | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Connexion WIFI (1 identifiant et code par utilisateur) | Nb d'utilisateurs | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Autres demandes spécifiques - <u>A préciser</u> : | | |

Besoins Techniques et en Mobilier (joindre obligatoirement un plan d'implantation)

- | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> TABLES : max 18 ancien bâtiment
max 10 nouveau bâtiment | <u>Nb</u> | <input type="text"/> | <u>Nb</u> | <input type="text"/> |
| | Utilisation | <input type="text"/> | Utilisation | <input type="text"/> |
| | Lieu | <input type="text"/> | Lieu | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Besoins en branchements électriques - <u>A préciser</u> : | | | | |
| <input type="checkbox"/> Affichage A3 sur pied (max 8) | <u>Nb</u> | <input type="text"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Grille métallique (2*0.80m) (max 10) | <u>Nb</u> | <input type="text"/> | | |

Organisation Pauses et Repas

	TRAITEUR (Cocher si OUI)	HORAIRES	LIEU	NAPPAGE (Cocher si OUI)	DETAILS de la DEMANDE
Petit Déjeuner	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Pause Café	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Repas	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Autres demandes (Cocktail, ...)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Noms des Traiteurs
Heure d'arrivée et de départ